

Blaser-Visio-QVK Startersets für Fahrzeuge mit Mähwerken und anderen niederen Anbaugeräten

Zertifikat KD-0432/19
bis 5 m*
bis 5 m
bis 5 m
bis 5 m
* nur für land- und forstwirtschaftliche Fahrten (VRV 86)



1x 7 Zoll Monitorset Multicam mit ABS Stecker und Kunststoffhaltern inkl. Warnblitzern



Darf nicht fix am Fahrzeug montiert werden, gemäss VTS Art. 109 Abs 6 muss das Warnlicht auf dem Anbaugerät platziert werden.

- 1x 7 Zoll LED Monitor mit Sonnenblende und Halter
- 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
- ABS Dosenhalter
- ABS Stecker
- ABS Dose mit Kabel 3m
- Kameraset 50° mit Kunststoffhaltern und Warnblitzern
- Warnlichtanschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseits mit Schalter geschaltet werden
- Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter

Artikelnummer	Beschreibung
65.972	Starterset komplett
65.973	Multicam-Monitorset 1x7 Zoll mit Warnlichtanschluss
65.974	Kameraset 50° mit Kunststoffhaltern, ABS Stecker und Blitzer

A	66.035	7" LED Monitor Multicam 4 Kameras Surround View	G	66.063	QVK Anschlusskabel ABS 7P (F) – 2 x Mekra – 1 x Deutsch 2P
B	66.046	Speisungskabel Mekra gelb codiert 11m	H	66.050	CMOS Kamera 50° PAL (ohne Halter)
C	66.044	Multikabel grün markiert 11m	I	66.001	LED-Blitzer gelb, ECE R10, 12/24V einzeln
D	66.045	Multikabel rot markiert 11m	J	66.060	Standardhalter einzeln Würfekamera (ohne Kamera)
E	65.986	Montagewinkel zu ABS-Dosen	K	66.072	Doppel-Kamerahalter aus Kunststoff, mit Blitzer (ohne Kameras)
F	66.061	Adapterkabel 2 x Mekra (M) + 1 x Mekra (F) + 1 x ABS			

1x 7 Zoll Monitorset Solo mit Kunststoffhaltern und Warnlichtanschluss zur fixen Montage am Traktor



- 1x 7 Zoll LED Monitor mit Sonnenblende und Halter
- 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
- Kameraset 50° mit Kunststoffhaltern und Warnlichtanschluss
- Warnlichtanschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseits mit Schalter geschaltet werden
- Accordhalterset für die Montage am Accordreieck oder am Gegengewicht

Artikelnummer	Beschreibung
66.002	Starterset komplett
66.003	Solo-Monitorset 1x7 Zoll mit Warnlichtanschluss
66.004	Kameraset 50° mit Kunststoffhaltern und Warnlichtanschluss
Passende Warnleuchten 9W	
64.362	Sahli AG

A	66.054	7" LED Monitor Solo 4 Kameras 4-Split	F	65.983	Halter für Montage QVK auf Accordreieck
B	66.046	Speisungskabel Mekra gelb codiert 11m	G	66.050	CMOS Kamera 50° PAL (ohne Halter)
C	66.044	Multikabel grün markiert 11m	H	66.060	Standardhalter einzeln Würfelkamera (ohne Kamera)
D	66.045	Multikabel rot markiert 11m	I	66.071	QVK Doppel-Kamerahalter aus Kunststoff (ohne Kameras)
E	66.077	Adapterkabel Mekra (F) – Deutsch 2P (F)			

2x 7 Zoll Monitorset Multicam mit ABS Stecker, Kunststoffhaltern und Warnlichtanschluss



- 2x 7 Zoll LED Monitor mit Sonnenblende und Halter
- 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
- ABS Dosenhalter
- ABS Stecker
- ABS Dose mit Kabel 3m
- Kameraset 70° mit Kunststoffhaltern und Warnlichtanschluss
- Warnlichtanschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseits mit Schalter geschaltet werden
- Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter

Artikelnummer	Beschreibung
65.975	Starterset komplett
65.976	Multicam-Monitorset 2x7 Zoll mit Warnlichtanschluss
65.977	Kameraset 70° mit Kunststoffhaltern, ABS Stecker und Warnlichtanschluss
Passende Warnleuchten 9W	
64.362	Sahli AG

A	66.066	QVK Doppel-Monitorhalter (ohne Monitore)	G	65.986	Montagewinkel zu ABS-Dosen
B	66.035	7" LED Monitor Multicam 4 Kameras Surround View	H	66.061	Adapterkabel 2 x Mekra (M) + 1 x Mekra (F) + 1 x ABS (M)
C	66.048	Monitorhalter Heavy-Duty	I	66.063	QVK Anschlusskabel ABS 7P (F) – 2 x Mekra – 1 x Deutsch 2P
D	66.044	Multikabel grün markiert 11m	J	66.051	CMOS Kamera 70° PAL (ohne Halter)
E	66.045	Multikabel rot markiert 11m	K	66.060	Standardhalter einzeln Würfelkamera (ohne Kamera)
F	66.046	Speisungskabel Mekra gelb codiert 11m	L	66.071	QVK Doppel-Kamerahalter aus Kunststoff (ohne Kameras)

2x 7 Zoll Monitorset Multicam mit ABS Stecker, INOX-Haltern und Warnlichtanschluss



- 2x 7 Zoll LED Monitor mit Sonnenblende und Halter
- 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
- ABS Dosenhalter
- ABS Stecker
- ABS Dose mit Kabel 3m
- Kameraset mit INOX-Haltern und Warnlichtanschluss
- Warnlichtanschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseits mit Schalter geschaltet werden
- Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter

Artikelnummer	Beschreibung
65.978	Starterset komplett
65.976	Multicam-Monitorset 2x7 Zoll mit Warnlichtanschluss
65.979	Kameraset 70° mit INOX-Haltern, ABS Stecker und Warnlichtanschluss
Passende Warnleuchten 9W	
64.362	Sahli AG

A	66.066	QVK Doppel-Monitorhalter (ohne Monitore)	G	65.986	Montagewinkel zu ABS-Dosen
B	66.035	7" LED Monitor Multicam 4 Kameras Surround View	H	66.061	Adapterkabel 2 x Mekra (M) + 1 x Mekra (F) + 1 x ABS (M)
C	66.048	Monitorhalter Heavy-Duty	I	66.063	QVK Anschlusskabel ABS 7P (F) – 2 x Mekra – 1 x Deutsch 2P
D	66.044	Multikabel grün markiert 11m	J	66.051	CMOS Kamera 70° PAL (ohne Halter)
E	66.045	Multikabel rot markiert 11m	K	66.078	QVK Doppel-Kamerahalter INOX (ohne Kameras)
F	66.046	Speisungskabel Mekra gelb codiert 11m			

2x 7 Zoll Multicam Monitorset mit ABS Stecker, Spiralkabel, INOX-Haltern und Warnlichtanschluss



- 2x 7 Zoll LED Monitor mit Sonnenblende und Halter
- 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
- ABS Dosenhalter
- ABS Stecker
- ABS Spiralkabel 3m
- Kameraset 70° mit INOX-Haltern und Warnlichtanschluss
- Warnlichtanschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseits mit Schalter geschaltet werden
- Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter

Artikelnummer	Beschreibung
65.980	Starterset komplett
65.976	Multicam-Monitorset 2x7 Zoll mit Warnlichtanschluss
65.981	Kameraset 70° mit INOX-Haltern, ABS Stecker, Spiralkabel und Warnlichtanschluss
Passende Warnleuchten 9W	
64.362	Sahli AG

A	66.066	QVK Doppel-Monitorhalter (ohne Monitore)	G	65.986	Montagewinkel zu ABS-Dosen
B	66.035	7" LED Monitor Multicam 4 Kameras Surround View	H	66.061	Adapterkabel 2 x Mekra (M) + 1 x Mekra (F) + 1 x ABS (M)
C	66.048	Monitorhalter Heavy-Duty	I	66.056	Spiralkabel ABS 7P (F) - ABS (F) 3m
D	66.044	Multikabel grün markiert 11m	J	66.051	CMOS Kamera 70° PAL (ohne Halter)
E	66.045	Multikabel rot markiert 11m	K	66.079	QVK Doppel-Kamerahalter INOX (ohne Kameras, ohne ABS-Dose)
F	66.046	Speisungskabel Mekra gelb codiert 11m			

1x 7 Zoll Monitorset Multicam / Solo mit Spiralkabel 3m / 4.5m und Kunststoffhaltern inkl. Warnblitzern



Darf nicht fix am Fahrzeug montiert werden, gemäss VTS Art. 109 Abs 6 muss das Warnlicht auf dem Anbaugerät platziert werden.

- 1x 7 Zoll LED Monitor mit Sonnenblende und Halter
- 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
- ABS Dosenhalter
- ABS Stecker
- ABS Spiralkabel 3m
- Kameraset 50° mit Kunststoffhaltern und Warnblitzern
- Warnlichtanschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseits mit Schalter geschaltet werden
- Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter



Artikelnummer	Beschreibung
K99.BG18.222-B	Starterset komplett mit Solo Monitor 3m Spiralkabel
K99.BG18.252-B	Starterset komplett mit Solo Monitor 4.5 m Spiralkabel
66.014	Starterset komplett mit Multicam Monitor 3m Spiralkabel
K99.BG18.253-B	Starterset komplett mit Multicam Monitor 4.5m Spiralkabel

A	66.035	7" LED Monitor Multicam 4 Kameras Surround View	H	66.050	CMOS Kamera 50° PAL (ohne Halter)
B	66.044	Multikabel grün markiert 11m	I	66.001	LED-Blitzer gelb, ECE R10, 12/24V einzeln
C	66.045	Multikabel rot markiert 11m	J	66.060	Standardhalter einzeln Würfelkamera (ohne Kamera)
D	66.046	Speisungskabel Mekra gelb codiert 11m	K	66.072	Doppel-Kamerahalter aus Kunststoff, mit Blitzer (ohne Kameras)
E	65.986	Montagewinkel zu ABS-Dosen	L	65.986	Montagewinkel zu ABS-Dosen
F	66.061	Adapterkabel 2 x Mekra (M) + 1 x Mekra (F) + 1 x ABS	M	66.042	Adapter ABS 7P (M) – 2 x Mekra (F) + 1 x Deutsch 2P
G	66.056	Spiralkabel ABS 7P (F) - ABS (F) 3m			

1x 7 Zoll Solo Monitorset mit ABS Stecker, Spiralkabel, Kunststoff-Halter und Warnlichtanschluss




- 1x 7 Zoll LED Solo Monitor mit Sonnenblende und Halter
- 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
- ABS Dosenhalter
- ABS Stecker
- ABS Spiralkabel 3m / 4.5m
- Kameraset 50° mit Kunststoffhaltern und Warnlichtanschluss
- Warnlichtanschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseits mit Schalter geschaltet werden
- Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter

Artikelnummer	Beschreibung
66.005	Starterset 50° / 3m
K99.BG18.174-B	Starterset 50° / 4.5m
66.003	Solo-Monitorset 1x7 Zoll mit Warnlichtanschluss
66.007	Kameraset 50°, 3m
K99.BG18.171-B	Kameraset 50°, 4.5m

A	66.054	7" LED Monitor Solo 4 Kameras 4-Split	F	66.061	Adapterkabel 2 x Mekra (M) + 1 x Mekra (F) + 1 x ABS (M)
B	66.044	Multikabel grün markiert 11m	G	66.056	Spiralkabel ABS 7P (F) - ABS (F) 3m
C	66.045	Multikabel rot markiert 11m	H	66.080	Doppel-Kamerahalter Kunststoff (ohne Kameras, ohne ABS-Dose)
D	66.046	Speisungskabel Mekra gelb codiert 11m	I	66.050	CMOS Kamera 50° PAL (ohne Halter)
E	65.986	Montagewinkel zu ABS-Dosen			

Blaser-Visio-QVK Startersets für Sähtanks und hohe Anbaugeräte Kameras separat montierbar

Zertifikat KD-0432/19
bis 5 m*
bis 5 m
bis 5 m
bis 5 m
* nur für land- und forstwirtschaftliche Fahrten (VRV 86)



1x 7 Zoll Monitorset Multicam mit ABS Stecker und Kunststoffhaltern für Einzelmontage am Anbaugerät



Gemäss VTS Art. 109 Abs 6 muss ein Warnlicht auf dem Anbaugerät platziert werden.

- 1x 7 Zoll LED Monitor mit Sonnenblende und Halter
- 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
- ABS Dosenhalter
- ABS Stecker und Warnlichtanschluss
- ABS Dose mit Kabel 3m
- Kameraset 50° mit Kunststoffhaltern
- Warnlichtanschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseits mit Schalter geschaltet werden
- Montage direkt auf dem Anbaugerät oder am Fahrzeug

Artikelnummer	Beschreibung
66.008	Starterset komplett
65.973	Multicam-Monitorset 1x7 Zoll mit Warnlichtanschluss
66.010	Kameraset 50° mit Kunststoffhaltern, ABS Stecker und Warnlicht- anschluss
Passende Warnleuchten 9W	
64.362	Sahli AG

A	66.035	7" LED Monitor Multicam 4 Kameras Surround View	F	66.061	Adapterkabel 2 x Mekra (M) + 1 x Mekra (F) + 1 x ABS (M)
B	66.046	Speisungskabel Mekra gelb codiert 11m	G	66.063	QVK Anschlusskabel ABS 7P (F) – 2 x Mekra – 1 x Deutsch 2P
C	66.044	Multikabel grün markiert 11m	H	66.050	CMOS Kamera 50° PAL (ohne Halter)
D	66.045	Multikabel rot markiert 11m	I	66.060	Standardhalter einzeln Würfelkamera (ohne Kamera)
E	65.986	Montagewinkel zu ABS-Dosen			

1x 7 Zoll Monitorset Solo mit Kunststoffhaltern für Einzelmontage am Fahrzeug



Gemäss VTS Art. 109 Abs 6 muss ein Warnlicht auf dem Anbaugerät platziert werden.

- 1x 7 Zoll LED Monitor mit Sonnenblende und Halter
- 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
- Kameraset 50° mit Kunststoffhaltern und Warnlichtanschluss
- Warnlichtanschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseits mit Schalter geschaltet werden
- Montage direkt auf dem Anbaugerät oder am Fahrzeug

Artikelnummer	Beschreibung
66.011	Starterset komplett
66.003	Solo-Monitorset 1x7 Zoll mit Warnlichtanschluss
66.013	Kameraset 50° mit Kunststoffhaltern und Warnlichtanschluss
Passende Warnleuchten 9W	
64.362	Sahli AG

A	66.054	7" LED Monitor Solo 4 Kameras 4-Split	E	66.077	Adapterkabel Mekra (F) – Deutsch 2P (F)
B	66.046	Speisungskabel Mekra gelb codiert 11m	F	66.050	CMOS Kamera 50° PAL (ohne Halter)
C	66.044	Multikabel grün markiert 11m	G	66.060	Standardhalter einzeln Würfekamera (ohne Kamera)
D	66.045	Multikabel rot markiert 11m			

Blaser-Visio-QVK Starterset für Radlader und Teleskopstapler bis 5m Kameras separat montierbar

Zertifikat KD-0432/19
bis 5 m*
bis 5 m
bis 5 m
bis 5 m
* nur für land- und forstwirtschaftliche Fahrten (VRV 86)



1x 7 Zoll Monitorset Solo mit zwei ABS Steckern, 3m Spiralkabel und Kunststoffhaltern zur Einzelmontage



- 1x 7 Zoll LED Monitor mit Sonnenblende und Halter
- 5m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
- 2x ABS Dosenhalter
- 2x ABS Stecker
- Spiralkabel 3m
- Kameraset 50° mit Kunststoffhaltern
- Warnlichtanschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseits mit Schalter geschaltet werden
- Monitor Montage mit Visio-Quick-Wechselhalter
- Kamera Montage einzeln mit Visio-Quick-Wechselhalter

Artikelnummer	Beschreibung
K99.BG18.216-B	Starterset komplett
66.003	Solo-Monitorset 1x7 Zoll mit Warnlichtanschluss
K99.BG18.222-B	Kameraset 50°, Spiralkabel 3m Warnlichtanschluss
Passende Warnleuchten 9W	
64.362	Sahli AG

A	66.054	7" LED Monitor Solo 4 Kameras 4-Split	H	65.990	Monitorhalter auf Visio-Quick-Wechselkonsole
B	66.044	Multikabel grün markiert 11m	I	66.042	Adapter ABS 7P (M) – 2 x Mekra (F) + 1 x Deutsch 2P
C	66.045	Multikabel rot markiert 11m	J	65.986	Montagewinkel zu ABS-Dosen
D	66.046	Speisungskabel Mekra gelb codiert 11m	K	66.032	Steckbare Visio-Quick Konsole mit Montageplattform (ohne Kamera)
E	65.986	Montagewinkel zu ABS-Dosen	L	66.050	CMOS Kamera 50° PAL (ohne Halter)
F	66.061	Adapterkabel 2 x Mekra (M) + 1 x Mekra (F) + 1 x ABS	M	66.060	Standardhalter einzeln Würfekamera (ohne Kamera)
G	66.056	Spiralkabel ABS 7P (F) - ABS (F) 3m			

Blaser-Visio-QVK Starterset für Sonderfahrzeuge mit vorderem Überhang zwischen 5 und 9 Metern

EXKLUSIV
BEI UNS

Zertifikat KD-0440/19

5 bis 9m



2x 7 Zoll Monitorset Multicam mit ABS Stecker, 8m Kabel und Kunststoffhaltern inkl. Warnblitzern



- 2x 7 Zoll LED Monitor mit Sonnenblende und Halter
- 11m Anschlusskabel hochtemperaturbeständig bis 125°
- ABS Dosenhalter
- ABS Stecker
- ABS Dose mit Kabel 8m
- Kameraset 70° mit Kunststoffhaltern und Warnblitzern
- Warnlichtanschluss bis in Kabine separat geführt, kann bauseits mit Schalter geschaltet werden
- Montage direkt auf dem bestehenden Doppelspiegelhalter

Artikelnummer	Beschreibung
66.017	Starterset komplett
65.976	Multicam-Monitorset 2x7 Zoll mit Warnlichtanschluss
66.016	Kameraset 70° mit Kunststoffhaltern, ABS Stecker Kabel 8m und Blitzern

A	66.066	QVK Doppel-Monitorhalter (ohne Monitore)	H	66.061	Adapterkabel 2 x Mekra (M) + 1 x Mekra (F) + 1 x ABS (M)
B	66.035	7" LED Monitor Multicam 4 Kameras Surround View	I	66.063	QVK Anschlusskabel ABS 7P (F) – 2 x Mekra – 1 x Deutsch 2P
C	66.048	Monitorhalter Heavy-Duty	J	66.051	CMOS Kamera 70° PAL (ohne Halter)
D	66.044	Multikabel grün markiert 11m	K	66.060	Standardhalter einzeln Würfelkamera (ohne Kamera)
E	66.045	Multikabel rot markiert 11m	L	66.072	Doppel-Kamerahalter aus Kunststoff, mit Blitzer (ohne Kameras)
F	66.046	Speisungskabel Mekra gelb codiert 11m	M	66.001	LED-Blitzer gelb, ECE R10, 12/24V einzeln
G	65.986	Montagewinkel zu ABS-Dosen			